

HYTORC HUSTACH

179, Rue de Montépy - 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE

Tel : 04 78 33 39 19

Mail: dh@hytorc-ce.com

Site web : www.hytorc-hustach.com

Page 1/2

N° HYT261811

Délivré à :

CNPE de BELLEVILLE SUR LOIRE

BP11

--

18 240 LERE

Date de la vérification : 30/06/2026

Date d'émission : 30/06/2026

Numéro de commande :

CF007326

Date de commande :

18/06/2026

Instrument contrôlé:

Désignation: Visseuse à Batterie

Désignation interne client: CSVIE150/1000-BEL001

Modèle: EFCip30plus

Fabricant: ALKITRONIC

Note spécifique client : -

N° série : 446-32073

Procédure HYTORC N° 10620-REV1.4 / Vérification suivant Norme ISO 5393 / X07-011 / X07-015

Moyen(s) de mesure(s) utilisé(s): les étalons utilisés sont raccordés aux étalons nationaux avec certificats de type COFRAC/LNE

Capteur de couple 5000 Nm ref 50599.LOG n° 12024

Etalonnage LNE n°P243860/DMSI/3 DU 07/10/2024

Capteur de couple 200Nm ref Sensotork 7723-1 n°517500253

Etalonnage AUTOMATICA n°25-0967/1 du 15/09/2025

Afficheur électronique TTT numéro de série 51160

Simulateur de vissage AWS RDFA-2000 (M30)

Afficheur électronique STAHLWILLE Sensotork 7750

Simulateur de vissage AWS RDFA-0250 (3/4")

Incertitude de mesure du capteur : +/- 0.5% de la valeur lue suivant norme BS7882

Conditions d'environnement : tolérances , température : 19°C / 25°C , hygrométrie : maxi 90%

température : 22 °C

hygrométrie : 48 %

Actions effectuées lors de l'étalonnage et de la vérification: **Etalonnage**

JUGEMENT :

NON CONFORME

Réalisé par :

Cyril GOUX

Vérifié par:

David HUSTACHE

La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Ce document ne peut être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage

Ce document est réalisé suivant les recommandations du fascicule de documentation X07-011 définissant le constat de vérification. Il peut être utilisé pour démontrer le raccordement du moyen de mesure aux étalons nationaux ou internationaux sous réserve qu'ils répondent aux recommandations du fascicule de documentation X07-015

HYTORC HUSTACH

179, Rue de Montépy, 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE

Tel : 04 78 33 39 19

Mail: dh@hytorc-ce.com Site web : www.hytorc-hustach.com

Page 2/2

N° HYT261811

Désignation: Visseuse à Batterie

Modèle: EFCip30plus

Fabricant: ALKITRONIC


N° série : 446-32073

Désignation interne client: SVIE150/1000-BEL00

Expression finale des résultats de la confirmation métrologique

	Valeur de référence théoriques	Valeur de référence mesurée	Mini -5%	Maxi +5%	Résultats (en Nm) après Etalonnage					Moyenne (en N.m)
20,0%	210,00	210	200	221	223	221	225	224	222	223
40,0%	420,00	420	399	441	415	417	416	411	414	415
60,0%	630,00	630	599	662	627	641	638	632	632	634
80,0%	840,00	840	798	882	814	809	811	807	811	810
100,0%	1050,00	1050	998	1103	1097	1113	1097	1108	1099	1103

Expression des moyennes relevées sous forme de courbe



La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Ce document ne peut être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage

Ce document est réalisé suivant les recommandations du fascicule de documentation X07-011 définissant le constat de vérification. Il peut être utilisé pour démontrer le raccordement du



RAPPORT DE CONTRÔLE

HYTORC HUSTACH

179, Rue de Montépy, 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE

Tel : 04 78 33 39 19

Mail: dh@hytorc-ce.com

Site web : www.hytorc-hustach.com

Délivré à :

CNPE de BELLEVILLE SUR LOIRE

BP11

--

18 240 LERE

Date de la vérification : 30/06/2026

Date d'émission : 30/06/2026

Instrument contrôlé:

Désignation: Visseuse à Batterie

Désignation interne client: SVIE150/1000-BEL00

Modèle: EFCip30plus

Fabricant: ALKITRONIC

Note spécifique client : -

N° série : 446-32073

L'EXPERTISE :

Contrôle visuel global de l'outillage	✓
Nettoyage complet	✓
Démontage, graissage et vérification boîte à pignons	X
Remplacement des bagues 1er étage boîte	X
Remplacement de la pile de sauvegarde	X
Vérification de la version du firmware	X
Mise à jour du firmware	X
Calibration des nouvelles valeur de couple	X
Confirmation métrologique	✓

Commentaires (Réparation ,changement de pièces détachées,...) :

Réalisé par :

Cyril GOUX